

# Mollusques de l'exploration scientifique de Francisco Newton à Timor

par

Augusto Nobre

Parmi les produits zoologiques récoltés pour le Musée Boege de Lisbonne, par le distingué explorateur FRANCISCO NEWTON dans notre colonie de Timor, il se trouva une collection de Mollusques que j'ai pu étudier grâce à l'obligeance de mon ami M. SEABRA, naturaliste du même Musée. Je donne ici la liste des exemplaires de cette collection. Il y a quelques espèces qui ne sont pas encore déterminées, mais qui pourront l'être plus tard par d'autres naturalistes; elles sont très peu nombreuses pour pouvoir augmenter sensiblement une faune malacologique aussi riche que celle des mers de cette possession. Il manque toutes les petites espèces qui sont très nombreuses et qui ont échappé aux recherches de NEWTON. Parmi les Mollusques terrestres et fluviaux, il y en a certainement beaucoup à ajouter à cette liste. Telle qu'elle est, elle ne représente qu'une contribution à l'étude de la faune de nos domaines coloniaux.

## CEPHALOPODA

*Argonauta*, LIN.

*Argonauta hians*, SOLANDE.

TRYON., Man. Conch., I, p. 136, pl. 46 f. 100-102.

Timor, un seul exemplaire.

**Spirula**, LAMK.*Spirula Peronii*, LAMK.

TRYON., Man. Conch., I, pl. 96, f. 467-469.

Timor, abondante.

**Nautilus**, BREYN.*Nautilus Pompilius*, LIN.REEVE, Conch. icon., *Nautilus*, pl. 1 et 2.

Timor.

**GASTROPODA****Murex**, LIN.*Murex haustellum*, LIN.REEVE, Conch. icon., *Murex*, f. 95.

Timor, exemplaires peu développés.

*M. ternispina*, LAMK.REEVE, Conch. icon., *Murex*, f. 73.

Timor, un seul exemplaire peu développé.

*M. inflatus*, LAMK.REEVE, Conch. icon., *Murex*, f. 3.

Un jeune exemplaire, remarquable par le développement des varices.

Timor.

*M. adustus*, LAMK.REEVE, Conch. icon., *Murex*, f. 29.

Timor.

*M. triquetter*, BORN.REEVE, Conch. icon., *Murex*, f. 4.

Timor, deux exemplaires roulés.

**Purpura**, BRUG.*Purpura persica*, LIN.REEVE, Conch. icon., *Purpura*, f. 8.

Timor, un exemplaire roulé.

**Ricinula, LAMK.***Ricinula digitata, LAMK.*REEVE, Conch. icon., *Ricinula*, f. 2 a.

Un exemplaire bien conservé ayant l'ouverture orangée.

Timor.

*R. hystrix, (LIN.)*REEVE, Conch. icon., *Purpura*, f. 13.

Timor. Deux exemplaires, l'un jaune, ayant les deux l'ouverture teintée d'un rose violacé. L'autre est incrusté.

*R. horrida, LAMK.*REEVE, Conch. icon., *Ricinula*, f. 3.

Timor ; un exemplaire très roulé.

*R. ricinus, (LIN.)*REEVE, Conch. icon., *Ricinula*, f. 3.

Timor ; la tache jaune de l'ouverture est parfaitement conservée ainsi que les tubercules noirâtres.

**Rapana, SCHUMACHER***Rapana bulbosa, SOLANDER.*REEVE, Conch. icon., *Pyrula*, f. 14.

Timor ; un exemplaire.

**Rapa, KLEIN***Rapa papyracea, LAMK.**Pyrula rapa, REEVE, Conch. icon., Pyrula*, f. 21.

Timor.

**Triton, MONTFORT***Triton clandestinus, LAMK.*REEVE, Conch. icon., *Triton*, f. 13.

Timor ; un exemplaire.

*T. pilearis, LIN.*REEVE, Conch. icon., *Triton*, f. 23.

Timor ; l'un des exemplaires est encore couvert par l'épiderme lamelleux.

*T. rubecula*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Triton*, f. 29.

Timor; deux exemplaires roulés.

### D istorsio, BOLTEN

*Distorsio anus*, (LIN.)

*Triton anus*, L.; REEVE, Conch. icon., f. 44

Timor.

### R anella, LAMK.

*Ranella affinis*, BRODERIP.

REEVE, Conch. icon., *Ranella*, f. 19.

Timor; exemplaires roulés et deux autres dont la couleur de l'ouverture est parfaitement conservée.

### R. spinus, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Ranella*, f. 7.

Timor; deux exemplaires.

### R. crumena, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Ranella*, f. 17 a.

Timor; un exemplaire très bien conservé.

### F usus, LAMK.

*Fusus colus*, (LIN.).

REEVE, Conch. icon., f. 11.

KIENER, Icon., 5, pl. 4. f. 1.

Timor; deux exemplaires.

### L atirus, MONTFORT

*Latirus turritus*, (GMELIN).

TRYON, Man. Conch., 3, p. 93, pl. 69, f. 160, 161.

*Turbinella turritus*, DESHAYES — REEVE, Conch. icon., f. 57.

Timor; un exemplaire roulé.

*L. craticulatus*, (LIN.).

TRYON, Man. Conch., 3, p. 93, pl. 69, f. 159.

*Turbinella craticulata*, L.—REEVE, Conch. icon., *Turbinella*, f. 7.

Timor; un seul exemplaire qui ressemble beaucoup à la figure de REEVE.

### **Cantharus, BOLTEN**

*Cautharus undosus*, (LIN.).

*Buccinum undosus*, LIN.; REEVE, Conch. icon., f. 55.

Timor; plusieurs exemplaires. Dans quelques-uns la couleur orangée du crenulé du labre et de la columelle est bien visible.

### **Eburna, LAMK.**

*Eburna spirata*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Eburna*, f. 7.

TRYON, Man. Conch., 3, p. 212, pl. 82, f. 466-468; pl. 84, f. 526. Timor.

### **Phos, MONTFORT**

*Phos senticosus*, (LIN.).

TRYON, Man., Conch., 3, p. 215, pl. 83, f. 479-490, 492, 493, 506, 575.

Timor.

### **Nassa, LAMK.**

*Nassa arcularia*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Nassa*, f. 25.

Timor; plusieurs exemplaires.

*N. Thersistes*, BRUGUIÈRE.

REEVE, Conch. icon., *Nassa*, f. 12.

Timor; de nombreux exemplaires.

*N. papillosa*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Nassa*, f. 12.

Timor.

*N. coronata*, BRUG.

REEVE, Conch. icon., *Nassa*, f. 20.

Timor; plusieurs exemplaires.

*N. globosa*, QUOY.

REEVE, Conch. icon., *Nassa*, f. 62, a-b.

Timor; deux exemplaires.

*N. glans*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Nassa*, f. 5

Timor; un exemplaire.

### Vasum, BOLTEN

#

*Vasum ceramicum*, (LIN.).

*Turbina cornicula*, LIN.—REEVE, Conch. icon., f. 46.—KENER, Icon., 5, pl. 11, f. 1.

Timor; deux exemplaires.

*V. turbinellum*, (LIN.).

*Turbina cornigera*, REEVE, Conch. icon., f. 40 — KENER, Icon., 6, p. 12, pl. 1, f. 1.

Timor.

### Melo, HUMPHREY

*Melo ethiopica*, (LIN.).

*Voluta ethiopica*, L.—KENER, Icon., p. 6, pl. 5.

*Cymbium ethiopica*, LIN.—REEVE, Conch. icon., f. 4.

Timor.

*M. indica*, (GMELIN).

*Voluta melo*, SOLANDER — KENER, 3, Icon., 3, p. 14, pl. 112.

*Cymbium indica*, GMELIN—REEVE, Conch. icon., f. 9.

Timor; un seul exemplaire assez développé.

### Mitra, LAMK.

*Mitra papalis*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Mitra*, f. 9. KENER, Icon., 3, p. 8, pl. 2, f. 3, 3 a.

Timor; un exemplaire.

*M. episcopalisa*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Mitra*, f. 5. KENER Icon., 3, p. 3, pl. 1, f. 4.

Timor.

*M. cardinalis*, GRONOV.

KIENER, Icon. 3, p. 4, pl. 3, f. 6-6 a.

REEVE, Conch. icon., *Mitra*, f. 26.

Timor : un seul exemplaire.

*M. digitalis*, (CHEM.).REEVE, Conch. icon., *Mitra*, f. 21.

Timor : un exemplaire.

*M. flammæa*, QUOY.

KIENER, Icon. 3, p. 17, pl. 5, f. 14.

TRYON, Man. Conch., 4, p. 140, pl. 41, f. 190-193, 195-197, 199-200.

*M. interlirata*, REEVE, Conch. icon., f. 70.

Timor : un exemplaire.

*M. adusta*, LAMK.REEVE, Conch. icon., *Mitra*, f. 25.

Timor : un exemplaire d'un brun uniforme.

KIENER, Icon. 3, p. 22, pl. 6, f. 15.

**Turricula**, KLEIN*Turricula plicata*, (LIN.).*Mitra plicata*, LIN.—REEVE, Conch. icon., *Mitra*, f. 56.

Timor.

*T. costellaris*, (LAMK.).*Mitra costellaris*, LAMK.—REEVE, Conch. icon., f. 58.

Timor. Exemplaire brun foncé, ayant des zones blanches étroites; un autre brun clair.

*T. vulpecula*, (LIN.).*Mitra vulpecula*, LIN.—REEVE, Conch. icon., f. 55.

Timor : plusieurs exemplaires brun foncé, avec des zones jaunes et d'autres couleur de saumon, avec le sommet noirâtre.

Dilly : deux exemplaires de couleur blanchâtre avec des zones saumonées et une bande foncée au-dessous de la suture.

**Olivá, BRUGUIÈRE**

*Oliva textilea*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Oliva*, f. 9 a-d.

*O. irisans*, var. *textilina*, LAM.

TRYON, Man. Conch., 5, pl. 8, pl. 6.

Timor; un exemplaire.

*O. tessellata*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Oliva*, f. 53.

Timor; un exemplaire.

*O. manura*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Oliva*, f. 10 a-g.

Timor. Plusieurs variétés de coloration.

*O. elegans*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Oliva*, f. 20 a-e.

TRYON, Man. Conch., 5, p. 76, pl. 20, f. 81-83; pl. 21, f. 84-85.

Timor.

*O. sanguinolenta*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Oliva*, f. 25.

Timor.

*O. inflata*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Oliva*, f. 31 a-b.

Timor. Quelques exemplaires.

*O. carneola*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Oliva*, f. 60.

Timor.

**Harpa, LAMK.**

*Harpa ventricosa*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Harpa*, f. 2.

Timor. Dilly.

**Engina, GRAY**

*Engina mendicaria*, (LAMK.).

*Ricinula mendicaria*, LAMK.REEVE, Conch. icon., *Ricinula*, f. 8.

Timor. Dilly. Commun.

**Columbella**, LAMK.*Columbella pardalina*, LAMK.REEVE, Conch. icon., *Columbella*, f. 75 c.

Timor.

*C. discors*, (GMEIN).REEVE, Conch. icon., *Columbella*, f. 208.

Timor : un exemplaire.

**Conus**, LINN.*Conus arenatus*, HWASS.

KIENER, Icon., 2, p. 38, pl. 10, f. 1.

Timor.

*C. aulicus*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 318, pl. 53, f. 1.

Timor : un exemplaire.

*C. betulinus*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 74, pl. 38, f. 1.

Timor, Dilly : exemplaire jeune.

*C. capitaneus*, LIN.

KIENER, Icon., pl. 29, 2, p. 85, pl. 20, f. 1.

Timor. Dilly.

*C. eburneus*, HWASS.

KIENER, Icon., 2, p. 67, pl. 17, f. 106.

REEVE, Conch. icon., *Conus*, f. 106.

Timor : plusieurs exemplaires.

*C. figulinus*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 76, pl. 28, f. 1.

Dilly : un exemplaire.

*C. hebraeus*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 45, pl. 4, f. 2.

Timor, Dilly.

Var. *vermiculatus*, LAMK. — KIENER, pl. 46, p. 8, f. 3.*C. vermiculatus*, LAMK. — REEVE, Conch., f. 104 a.

Dilly.

*C. marmoreus*, LIN.

KIENER, Icon., 2, f. 4, pl. 2, f. 1.

Timor.

*C. miles*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 94, pl. 38, f. 2.

Timor, Dilly.

*C. nobilis*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 290, pl. 49, f. 1.

Dilly; un seul exemplaire.

*C. nocturnus*, HWASS.

KIENER, Icon., 2, p. 7, pl. 2, f. 2.

REEVE, Conch. icon., Conus, f. 179.

Timor.

*C. striatus*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 280, pl. 47, f. 1-1 a

REEVE, Conch. icon., Conus, f. 179.

Timor, Dilly.

*C. tessellatus*, BORN.

KIENER, Icon., 2, p. 68, pl. 17, f. 1.

Dilly; Un exemplaire roulé.

*C. textile*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 328, pl. 40, f. 1 a-e; 12, f. 14.

REEVE, Conch. icon., Conus, f. 209.

Timor, Dilly.

*C. tulipa*, LIN.

KIENER, Icon., pl. 12, f. 2.

Timor. Dilly : exemplaires roulés.

*C. Virgo*, LIN.

KIENER, Icon., 2, p. 346, pl. 12, f. 2-2 a.

REEVE, Conch. icon., *Conus*, f. 200.

Timor. Dilly.

**Pleurotoma**, LAMK.*Pleurotoma Babylonica*, LIN.REEVE, Conch. icon., *Pleurotoma*, f. 5.

KIENER, Icon., 5, p. 4, pl. 4, f. 1-2.

Timor : plusieurs exemplaires.

**Terebra**, BRUGUIÈRE*Terebra maculata*, LIN.REEVE, Conch. icon., *Terebra*, f. 4.

Dilly.

*T. muscaria*, LAMK.REEVE, Conch. icon., *Terebra*, f. 4.

Timor.

*T. dimidiata*, LIN.REEVE, Conch. icon., *Terebra*, f. 8 a-b.

Timor.

*T. crenulata*, LIN.REEVE, Conch. icon., *Terebra*, f. 8 a-b.

Timor : un exemplaire roulé.

*T. tigrina*, GMELINREEVE, Conch. icon., *Terebra*, f. 8.

Timor : un exemplaire.

*T. triseriata*, GRAYREEVE, Conch. icon., *Terebra*, f. 52 a-b.

Timor : un seul exemplaire.

*T. strigilata*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Terebra*, f. 85 a.  
Timor.

**Strombus**, LIN.*Strombus Auris-Dianae*, LIN.

KIENER, Icon., 4, p. 22, pl. 16, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., *Strombus*, f. 30.  
Timor, Dilly.

*S. leutiginosus*, LIN.

KIENER, Icon., 4, p. 25, pl. 18, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., *Strombus*, f. 31.  
Dilly : un exemplaire.

*S. urceus*, LIN.

KIENER, Icon., 4, p. 60, pl. 30, f. 2-3.  
REEVE, Conch. icon., *Strombus*, f. 24.  
Timor, Dilly ; plusieurs exemplaires. Parmi ceux-ci il y en a qui se rapprochent tant du *S. dentatus* qu'ils semblent constituer plutôt une variété.

*S. canarium*, LIN.

KIENER, Icon., 4, p. 33, pl. 29, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., *Strombus*, f. 46.  
Timor.

Var. *Isabella*, LAMK.

*Strombus Isabella*, LAMK. — REEVE, Conch. icon., *Strombus*, f. 51.

KIENER, Icon., 4, p. 32, pl. 25, f. 2.  
Timor.

*S. Luhnaans*, LIN.

KIENER, Icon., 4, p. 39, pl. 27, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., *Strombus*, f. 19.  
Timor, Dilly ; chez tous les exemplaires il existe la bande noire de la columelle.

*S. laciniatus*, CHEM.

REEVE, Conch. icon., *Strombus*, f. 25.

Dilly; un exemplaire.

*Strombus Samarensis*, CHEM.

REEVE, Conch. icon., *Strombus*, f. 53.

*Strombus Samar*, CHEM. — TRYON, Man. conch., 7, pag. 121, pl. 8, f. 88.

Timor: deux exemplaires.

**Pterocera**, LAMK.

*Pterocera lambis*, LIN.

KIENER, Icon., 4, p. 7, pl. 3 et 9, f. 2; pl. 4, f. 1-11.

REEVE Conch. icon., *Pterocera*, f. 8.

Dilly, Timor. Plusieurs exemplaires.

*P. chiragra*, GMELIN

KIENER, Icon., 4, p. 5, pl. 5 et 10, f. 2.

REEVE, Conch. icon., *Pterocera*, f. 2.

Timor, Dilly.

*P. truncata*, LAMK.

KIENER, Icon., 4, p. 3, pl. 1 et 10, f. 3.

REEVE, Conch. icon., *Pterocera*, f. 7.

Timor; un exemplaire.

**Rostellaria**, LAMK.

*Rostellaria curvirostris*, LAMK.

KIENER, Icon., 4, p. 3 pl. 1-3, f. 1.

Timor; deux exemplaires.

**Terebellum**, LAMK.

*Terebellum subullatum*, LAMK.

TRYON, Man. conch., 7, p. 131, pl. 11, f. 27-30.

KIENER, Icon., 1, p. 2, pl. 1, f. 1-1 d.

Timor; deux exemplaires ayant l'un des taches et l'autre des dessins en zig-zag.

*Cypraea*, LIN.*Cypraea annulus*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 124, pl. 34, f. 2.  
 REEVE, Conch. icon., *Cypraea*, f. 71.  
 Timor; de nombreux exemplaires.

*C. asellus*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 93, pl. 54, f. 4-4 a.  
 REEVE, Conch. icon., *Cypraea*, f. 78.  
 Timor; un seul exemplaire.

*C. arabica*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 105, pl. 17, f. 1-2, pl. 3 var.  
 REEVE, Conch. icon., *Cypraea*, f. 2.  
 Dilly; un grand nombre d'exemplaires.

*C. clandestina*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 30, pl. 31, f. 4.  
 REEVE, Conch. icon., *Cypraea*, f. 109.  
 Timor; un seul exemplaire.

*C. cicerula*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 156, pl. 50, f. 3.  
 REEVE, Conch. icon., *Cypraea*, f. 116.  
 Timor.

*C. caurica*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 54, pl. 10, f. 2-3.  
 REEVE, Conch. icon., *Cypraea*, f. 46.  
 Timor; un grand nombre d'exemplaires.

*C. carneola*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 83, pl. 37, f. 3.  
 REEVE, Conch. icon., *Cypraea*, f. 19.  
 Timor.

*C. caput-serpentis*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 112, pl. 69, f. 1-a, 1-b.  
 REEVE, Conch. icon., *Cypraea*, f. 105.  
 Rade de Timor, à 18 m. de profondeur.

*C. cibraria*, LIN.

KIENER, Icon., I, p. 26, pl. 29, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 107.  
Timor.

*C. erosa*, LIN.

KIENER, Icon., I, p. 53, pl. 9, f. 2-3.  
REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 99.  
Timor.

*C. flaveola*, LIN.

REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 95.  
Timor.

*C. helveola*, LIN.

KIENER, Icon., I, p. 68, pl. 28, f. 1-1 a.  
REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 93.  
Timor.

*C. lynx*, LIN.

KIENER, Icon., I, p. 10, pl. 25, f. 2; pl. 38, f. 2.  
REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 37.  
Timor: plusieurs exemplaires.

*C. moneta*, LIN.

KIENER, Icon., I, p. 122, pl. 34, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 74.  
Timor: plusieurs exemplaires.

*C. mauritiana*, LIN.

KIENER, Icon., I, p. 103, pl. 39, f. 1; 40, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 35.  
Timor.

*C. mappa*, LIN.

KIENER, Icon., I, p. 9, pl. 20, f. 1-2.  
Timor: un exemplaire.

*C. nucleus*, LIN.

KIENER, Icon., I, p. 127, pl. 3, f. 2.  
Timor.

*C. staphylaea*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 48, pl. 36, f. 2-2 a.  
Timor; un exemplaire.

*C. tigris*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 4, pl. 1, f. 1, pl. 45 et 46, f. 1.  
Timor.

*C. talpa*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 79, pl. 12, f. 2.  
REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 5.  
Timor.

*C. vitellus*, LIN.

KIENER, Icon., 1, p. 12, pl. 49, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., Cypraea, f. 14.  
Timor.

## Trivia, GRAY

*Trivia oryza*, (LAMK.).

*Cypraea oryza*, LAMK.—KIENER, Icon., 1, p. 143, pl. 32, f. 2-2 a.  
Timor.

## Ovula, BRUGUIÈRE

*Ovula ovulum*, LIN.

REEVE, Conch. icon., Ovula, f. 1.  
*Ovula oviformis*, LAMK.—KIENER, Icon., 1, p. 3, pl. 1 et 3, f. 5.  
Timor.

*O verrucosa*, LIN.

KIENER Icon., 1, p. 5, pl. 2, f. 3.  
REEVE, Conch. icon., Ovula, f. 2.  
Timor.

## Dolium, LAMK.

*Dolium fimbriatum*, SOWERBY

REEVE, Conch. icon., Dolium, f. 3.  
TRYON, Man. Conch. 7, p. 264, pl. 3 et 4, f. 18, 22.  
Timor, Dilly. Exemplaires encore jeunes.  
TRYON considère le *fimbriatum* comme une variété du *costatum*. La

forme et la disposition des cordons, plus rapprochés et arrondis, et la forme de la spire, plus courte, me semblent être des caractères suffisants pour distinguer les deux espèces.

*D. costatum*, MENKE

REEVE, Conch. icon., *Dolium*, f. 8.

Timor, exemplaires jeunes.

*D. olearium*, BRUGUIÈRE

REEVE, Conch. icon., *Dolium*, f. 10.

Timor, deux exemplaires non adultes.

*D. perdrix*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Dolium*, f. 9.

Timor, deux exemplaires incomplètement développés.

**Malea**, VALENCIENNES

*Malea pomum*, (LIN.).

*Dolium pomum*, LIN.—REEVE, Conch. icon., *Dolium*, f. 6.

*Dolium pomum*, LIN.—TRYON, Man. Conch., 7, p. 265, pl. 5, f. 26.

Timor. Un seul exemplaire.

**Pyrula**, LAMK.

*Pyrula ficus*, LIN.

KIENER, Icon., 6, p. 30, pl. 13, f. 1.

TRYON, Man. Conch., 7, p. 266, pl. 5, f. 29; pl. 6, f. 36, 37.

*Ficula levigata*, REEVE, Conch. icon., f. 4.

Timor.

**Cassis**, LAMK.

*Cassis rufa*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Cassis*, f. 20.

Timor.

*C. cornuta*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Cassis*, f. 2.

Timor.

*C. erinaceus*, LIN.

*Cassis viber*, REEVE, Conch. icon., *Cassis*, f. 15.  
Timor, Dilly, de nombreux exemplaires.

*C. glauca*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Cassis*, f. 33.  
Dilly, deux exemplaires encore jeunes.

### Natica, ADANSON

*Natica aurantia*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Natica*, f. 20.

Timor. Un exemplaire adulte, orangé, et quelques autres plus jeunes, de couleur jaunâtre.

*N. mamilla*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Natica*, f. 27.  
Timor. Dilly, de nombreux exemplaires.

*N. melanostoma*, GMELIN

Var. *melanostomoides*, QUOY.

TRYON, Man. Conch., 8, p. 50, pl. 21, f. 16; pl. 22, f. 21.

*N. melanostomoides*, QUOY—REEVE, Conch. icon., *Natica*, f. 101.  
Timor.

*Natica ala-papilionis*, CHEM.

REEVE, Conch. icon., *Natica*, f. 60.

TRYON, Man. Conch., 8, p. 21, pl. 4, f. 62-67.

*Natica tenuata*, MENKE

Timor, un exemplaire.

*N. rufa*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Natica*, f. 70.

Timor, un exemplaire.

*N. ampla*, PHILIPPI

TRYON, Man. Conch., 8, p. 32, pl. 10, 11 et 12, f. 81-83, 85, 86, 91-93, 6.

Timor. Oboé, Chiloane. L'exemplaire de Oboé est le plus développé.

*N. Chinensis*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Natica*, f. 82.

Timor, un exemplaire.

### Sigaretus, ADANSON

*Sigaretus planulatus*, RÉCLUZ

REEVE, Conch. icon., *Sigaretus*, f. 7, a-b.

TRYON, Man. Conch., 8, p. 58, pl. 25, f. 75-77.

Timor, un exemplaire encore jeune avec épiderme.

### Pyramidella, LAMK.

*Pyramidella acus*, GMELIN

TRYON, Man. Conch., 8, p. 301, pl. 72, f. 77-78.

*Pyramidella punctata*, CHEMNITZ - REEVE, Conch. icon., *Pyramidella*, f. 5.

Timor, un exemplaire.

### Solarium, LAMK.

*Solarium perspectivum*, LINN.

REEVE, Conch. icon., *Solarium*, f. 11, a-b.

TRYON, Man. Conch., 9, p. 8, pl. 2, f. 22-28.

Timor.

*S. modestum*, PHILIPPI

REEVE, Conch. icon., *Solarium*, f. 12.

TRYON, Man. Conch., 9, p. 9, pl. 2, f. 22-23.

Timor.

### Vertagus, SCHUMACHER

*Vertagus aluco*, (LIN.).

REEVE, Conch. icon., *Vertagus*, f. 3.

Timor.

*V. vulgaris*, SCHUMACHER

REEVE, Conch. icon., *Vertagus*, f. 3.

Timor, de nombreux exemplaires.

*V. Sineusis*, (Gmelin)

*Vertagus obeliscus*. BRUGUIÈRE—REEVE, Conch. icon., *Vertagus*, f. 7.

Deux exemplaires de Timor, et un autre de Dilly, encore jeune.

*V. asper*, (Lin.).

REEVE, Conch. icon., *Vertagus*, f. 21.

Timor, un exemplaire.

### Cerithium, BRUGUIÈRE

*Cerithium columna*, SOWERBY

KIENER, Icon., 5, p. 10, pl. 4, f. 1.

REEVE, Conch. icon., *Cerithium*, f. 5, a-b.

TRYON, Man. conch., 9, p. 123, pl. 20, f. 17-20.

Timor, deux exemplaires roulés.

*C. nodulosum*, BRUGUIÈRE

KIENER, Icon., 5, p. 4, pl. 2, f. 1.

REEVE, Conch. icon., *Cerithium*, f. 3,

Timor; un seul exemplaire.

*C. patulum*, SOWERBY

REEVE, Conch. icon., *Cerithium*, f. 33 a-b.

Timor; deux exemplaires.

*C. morus*, LAMK.

KIENER, Icon., 5, p. 52, pl. 13, f. 1.

REEVE, Conch. icon., *Cerithium*, f. 42.

TRYON, Man. conch., 9, p. 133, pl. 24, f. 29-33, 35-37, 39, 40-41, 43, 45, 47; pl. 25, f. 55, 57, 58, 65, 66.

Hera-Timor; vulgaire sur les racines de *Rhizophora*, à basse-mer.

*C. Trailli*, SOWERBY

REEVE, Conch. icon., *Cerithium*, f. 24.

TRYON, Man. conch., 9, p. 135, pl. 25, f. 47-54, 56, 59

Timor; deux exemplaires.

**T e l e s c o p i u m , M O N T F O R T**

*Telescopium fuscum*, SCHUMACHER

REEVE, Conch. icon., *Telescopium*, f. 1 a-b.

*Cerithium telescopium*, BRUG. — KIENER, Icon., 4, p. 88, pl. 28, f. 1.

Timor; sur les racines de RHIZOPHORA et enterrés dans la vase.

**P o t a m i d e s , B R O N G N I A R T**

*Potamides fluviatilis* (POTIEZ)

*Cerithium fluviatilis*, POTIEZ — KIENER, Icon., 5, p. 92, pl. 29, f. 3.

Timor; plusieurs exemplaires.

*P. sulcatum*, (BRUG.)

*Cerithium sulcatum*, BRUG. — KIENER, Icon., 5, p. 89, pl. 27, f. 1-2.

Timor; un seul exemplaire bien conservé.

*P. palustris*, BRUG.

*Cerithium palustris*, BRUG. — KIENER, Icon., 5, p. 81, pl. 1.

TRYON, Man. Conch., 9, p. 160, pl. 32, f. 41 et 42.

Timor et Dilly.

**L i t t o r i n a , F É R U S S A C**

*Littorina scabra*, (LIN.)

REEVE, Conch. icon., *Littorina*, f. 21 a-b.

Timor, Dilly: commun.

**N e r i t a , L I N .**

*Nerita exuvia*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Nerita*, f. 1 a-b.

TRYON, Man. conch., 10, p. 19, pl. 2, f. 29.

Timor.

*N. polita*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Nerita*, f. 2 a-b.

Timor; vulgaire et variable comme coloration.

Var. *Rumphii*, RÉCLUZ

TRYON, Man. conch., 10, p. 31, pl. 6, f. 8-11, 16, 22, 23.

*Nerita Rumphii*, RÉCLUZ—REEVE, Conch. icon., *Nerita*, f. 62 a-k.  
Timor.

Var. *antiquata*, RÉCLUZ

TRYON, Man. conch., 10, p. 30, pl. 6, f. 7-11; pl. 7, f. 12-23.

*Nerita antiquata*, RÉCLUZ—REEVE, Conch. icon., *Nerita*, f. 5 a-b.  
Timor.

*Nerita undata*, LIN.

TRYON, Man. conch., 10, p. 28, pl. 5, f. 86-95; pl. 6, 96-3; pl. 7,  
f. 30.

*Nerita Le Guillouana*, BÉCLUZ—REEVE, Conch. icon., *Nerita*,  
f. 15.

Timor.

*N. plicata*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Nerita*, f. 42 a-d.

Timor; commun.

*N. albicilla*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Nerita*, f. 64 a-d.

Timor, Dilly.

*N. squamulata*, Le GUILLOU

REEVE, Conch. icon., *Nerita*, f. 63 a-f.

Timor; les exemplaires sont rugueux, d'un jaune grisâtre avec des  
taches foncées. Ils ressemblent aux figures 63 *d*, *e*, de REEVE.

### Neritina, LAMK.

*Neritina zig-zac*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Neritina*, f. 29, 32-33.

TRYON, Man. Conch., 10, p. 36, pl. 10, f. 87-92; pl. 11, f. 100, 5.  
Dilly, Timor; commun. Liquiçá, Hera.

*N. turrita*, CHIEMNITZ

Var. *Cumingiana*, RÉCLUZ

TRYON, Man. Conch., 10, p. 37, pl. 11, f. 2.

*N. turrita*, CHEM. — REEVE, Conch. icon., *Neritina* f. 41.  
Timor ; Hera. plusieurs exemplaires.

*N. semiconica*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Neritina*, f. 36 a-b.  
TRYON, Man. Conch., 10, p. 37, pl. 11, f. 3-4.  
Timor ; un exemplaire.

### Turbo, LIN.

*T. marmoratus*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Turbo*, f. 2.  
KIENER, Icon., p. 7, pl. 1 et 2.  
Timor ; exemplaires grands.

*T. petholatus*, LIN.

KIENER, Icon., p. 50, pl. 24, f. 1.  
REEVE, Conch. icon., *Turbo*, f. 12.  
Timor.

*T. radiatus*, GMELIN

KIENER, Icon., p. 27, pl. 20 et 21, f. 1.  
TRYON, Man. Conch., 10, p. 200, pl. 47, f. 23 ; pl. 62, f. 1.  
Timor, Dilly.

### Astralium, LIN.

*Astralium calcar* (LIN.)

*Calcar aculeatum*, GMELIN. — KIENER, Icon., p. 26, pl. 23, f. 1 et 3.  
*Astralium calcar*, LIN. — TRYON, Man. Conch., 10, p. 231, pl. 52,  
f. 27, 29, 30 ; pl. 56, f. 74.  
Timor, Dilly.

### Delphinula, LAMK.

*Delphinula laciniata*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Delphiula*, f. 9.  
TRYON, Man. Conch., 10, p. 266, pl. 67, f. 1, 2 et 4.  
Timor : un exemplaire.

Var. *atrata*, CHEM.

TRYON, Man. Conch., 10, p. 267, pl. 66, f. 15.

*Delphinula atrata*, CHEMNITZ—REEVE, Conch. icon., *Delphinula*, f. 4.

Timor, Dilly.

**Trochus**, LIN.

*Trochus niloticus*, LIN.

KIENER, Icon., p. 66, pl. 10.

Timor; exemplaires adultes et jeunes, pris vivants.

*T. virgatus*, GMELIN

KIENER, Icon., p. 97, pl. 28, f. 1.

Timor; un seul exemplaire roulé.

*T. maculatus*, LIN.

KIENER, Icon., p. 101, pl. 29, f. 1, 1-a.

Timor.

*T. creniferus*, KIENER

KIENER, Icon., p. 109, pl. 34, f. 3.

*T. incrassatus*, REEVE, Conch. icon., *Trochus*, f. 77.

Timor.

*T. fenestratus*, GMELIN

REEVE, Conch. icon., *Trochus*, f. 18.

Timor; plusieurs exemplaires.

**Haliotis**, LIN.

*Haliotis glabra*, CHEMNITZ

REEVE, Conch. icon., *Haliotis*, f. 2.

Timor; un exemplaire.

*H. varia*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Haliotis*, f. 4.

Timor, Dilly; exemplaires peu développés.

*H. asinina*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Haliotis*, f. 48.

Timor.

**Atys, MONTFORT***Atys naucum, (LIN.)*REEVE, Conch. icon., *Atys*, f. 1.

Timor; espèce bien caractérisée.

**Bulla, LIN.***Bulla ampulla, LIN.*REEVE, Conch. icon., *Bulla*, f. 3.

Timor. { Plusieurs exemplaires.

**PELECYPODA****Asaphis, MODEER***Asaphis deflorata, (LIN.)**Capsa deflorata, LIN.* — REEVE, Conch. icon., *Capsa*, f. 1 a-f.

Timor; commun.

**Tellina, LIN.***Tellina virgata, LIN.*REEVE, Conch. icon., *Tellina*, f. 5.

Timor; vulgaire.

**Arcopagia, LEACH***Arcopagia lingua-felis, (LIN.)**Tellina lingua-felis, LIN.* — REEVE, Conch. icon., *Tellina*, f. 61.

Timor; un exemplaire.

**Donax, LIN.***Donax scortum, LIN.*REEVE, Conch. icon., *Donax*, f. 1 et 3.

Timor? Deux exemplaires. Espèce non signalée dans le catalogue des mollusques des Philippines, par HIDALGO; REEVE la mentionne dans le cap de Bonne Espérance. Il n'y a pas de différence sensible entre ces exemplaires et ceux qui proviennent de l'Afrique Occidentale portugaise et qui appartiennent au Musée Boeage.

**Meretrix, LAMK.**

*Meretrix impudica*, LAMK.

*Cytherea impudica*, LAMK.—REEVE, Conch. icon., *Cytherea*, f. 10. Timor; un seul exemplaire semblable à celui figuré dans la planche de REEVE, f. 10, mais plus petit.

**Callista, POLI**

*Callista lilacina*, (LAMK.)

*Dione lilacina*, LAMK.—REEVE, Conch. icon., *Dione*, f. 5. Timor; plusieurs exemplaires.

**Circe, SCHUMACHER**

*Circe pectinata*, (LIN.)

REEVE, Conch. icon., *Circe*, f. 20. Timor; commun.

*Circe transversaria*, DESHAYES

REEVE, Conch. icon., *Circe*, f. 22 a-c. Timor; commun.

*C. castrensis*, (LIN.)

REEVE, Conch. icon., *Circe*, f. 28 d. Timor.

*C. tigrina*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Circe*, f. 32 e. Timor; un seul exemplaire.

**Tapes, MEGERLE**

*Tapes literatus*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Tapes*, f. 2, a-b. Timor.

*T. textrix*, (CHEM.)

REEVE, Conch. icon., *Tapes*, f. 3. Timor.

*T. striatus*, CHEMNITZ

*T. Japonicus*, GMELIN — REEVE, Conch. icon., *Tapes*, f. 43.  
Timor.

**Venus**, LIN.

*Venus puerpera*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Venus*, f. 10.  
Timor.

**Tridacna**, BRUGUIÈRE

*Tridacna elongata*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Tridaena*, f. 2.  
Timor.

**Hippopus**, LAMK.

*Hippopus maculatus*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Hippopus*, f. 1.  
Timor, un exemplaire jeune; Dilly, trois exemplaires.

**Lucina**, BRUGUIÈRE

*Lucina exasperata*, REEVE

REEVE, Conch. icon., *Lucina*, f. 4.  
Timor.

*L. punctata*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Lucina*, f. 4.  
Timor.

**Septifer**, RECLUZ

*Septifer bilocularis*, (LIN.)

*Mytilus Nicobaricus*, REEVE, Conch. icon., *Mytilus*, f. 42.  
Timor; deux exemplaires incomplètement développés.

**Modiola**, LAMK.

*Modiola arata*, DUNKER

REEVE, Conch. icon., *Modiola*, f. 12.  
Timor.

*M. albicosta*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Modiola*, f. 7.

Timor; quelques exemplaires dans lesquels le caractère principal n'est pas bien défini, à cause de l'état des coquilles.

### Malleus, LAMK.

*Malleus vulgaris*, (LIN.)

REEVE, Conch. icon., *Malleus*, f. 5.

Timor.

*Pectunculus*, LAMK.

*Pectunculus pectiniformis*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Pectunculus*, f. 11.

Timor: deux exemplaires.

### Pecten, LAMK.

*Pecten radula*, (LIN.)

REEVE, Conch. icon., *Pecten*, f. 83.

Timor: un exemplaire.

*P. pallium*, (LIN.)

REEVE, Conch. icon., *Pecten*, f. 63, a-b.

Timor.

Outre ces mollusques marins, nous avons examiné un grand nombre d'exemplaires de mollusques fluviatiles et terrestres, représentant un petit nombre d'espèces, dont voici les noms.

## GASTROPODA

### Melania, LAMK.

*Melania costata*, QUOY et GAIMARD

REEVE, Conch. icon., *Melania*, f. 29, a-b.

Dilly: Marais de Thibar, Comoro; commun dans la vase.

*M. palimpsestos*, REEVE

REEVE, Conch. icon., *Melania*, f. 3.

Ruisseaux de Lahane.

REEVE, n'indique pas de localité. Toutefois la diagnose et la gravure sont d'accord avec les exemplaires récoltés par F. NEWTON. D'après le nombre d'exemplaires, il semble être commun.

*M. spinulosa*, LAMK.

REEVE, Conch. icon., *Melania*, f. 156, a-b.

Timor; un exemplaire.

**S car a b u s**, LIN.

*Scarabus scarabeus*, LIN.

REEVE, Conch. icon., *Scarabus*, f. 5.

Dilly; dans la vase.

**H e l i x**, LIN.

*Helix argillacea*, FÉRUSSAC

REEVE, Conch. icon., *Helix*, f. 445.

Timor: Montael, Dare, Metinaca; sous les trones d'arbres; Vemor, très vulgaire; Lahane.

**A m p h i d r o m u s**, ALBERS

*Amphidromus laevis*, (MÜLLER).

TRYON, Man. Conch., *Amphidromus*, 13, p. 214, pl. 66, f. 49-54.

*Bulimus laevis*, MÜLLER — REEVE Conch. icon., *Bulimus*, f. 216.

Timor: Cailaco; sur des Cactus. Atsabe; variétés de différentes couleurs; vulgaire.